

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa  
tel./fax: (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81  
e-mail: organizacyjny@mzk.nysa.pl  
NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000

---

## **ZAPROSZENIE**

**do złożenia oferty  
na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów  
zlokalizowanej przy ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa**

**Nr zamówienia: MZK/03/2017**

(zamówienie sektorowe – nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez  
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.”)

**Nysa, dnia 25.07.2017 r.**

## **1. Zamawiający**

**Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.**

ul. Piłsudskiego 59, 48-303 NYSA

NIP: 753-00-01-896 KRS nr 0000013995

Kapitał zakładowy 8.705.000 zł

tel./fax (77) 433 01 71, (077) 433 93 81

Godz. urzędowania 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

## **2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wiaty postojowej dla autobusów zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa, która składa się z głównej konstrukcji stalowej oraz poszycia z blachy trapezowej fałdowanej. Wiata usytuowana jest jako wolnostojąca z posadzką betonową na gruncie oraz wyposażeniem uzupełniającym.

### **Parametry techniczne wiaty autobusowej:**

- główna konstrukcja zabudowy: stalowa słupowo-ryglowa
- powierzchnia zabudowy: 3 736,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa: 3 600,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia dachu: 3 848,00 m<sup>2</sup>
- kubatura obiektu: 39 240,00 m<sup>3</sup>
- liczba kondygnacji: 1
- kąt nachylenia dachu: 10°.

### **Zakres prac obejmuje:**

- odtłuszczenie poszycia dachu na całej powierzchni
- czyszczenie strumieniowo-ściernie
- gruntowanie farbą epoksydową
- docelowe malowanie farbą nawierzchniową (malowanie natryskowe)
- oczyszczanie rynien i spustów ze starej powłoki malarskiej
- renowacja orynnowania poprzez malowanie nawierzchniowe (farbą olejną)
- czyszczenie i malowanie instalacji odgromowej, przykręcanie uchwyty odgromowych, pomiary rezystancji.

Szczegółowy zakres robót na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów ujęty jest w **przedmiarze robót**, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zaproszenia.

## **3. Warunki realizacji zamówienia:**

### **1) Opis prac:**

Czyszczenie powierzchni dachu wykonywać przy zastosowaniu urządzenia strumieniowo-ściernego według normy PN-ISO 8501:1996 a chropowatość podłoża zgodnie z PN-87/M-04251. Chropowatość powierzchni stalowej po procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego powinna być dostosowana do współczynnika  $R_z$ -30-70  $\mu$ m. Należy oczyścić powierzchnię dachu do stopnia Sa 2.5.

Zakup farby powinien odbywać się z jednej partii aby uniknąć różnych odcieni farb jednego koloru.

Stopień skorodowania po okresie gwarancji ustala się na R<sub>i</sub> 2 według normy PN-iso 4628/3.

W pierwszej kolejności wyszczególnia się przeprowadzenie malowania podkładem gruntującym epoksydowym 200 µm. Powłokę należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni poprzez natrysk, ostre krawędzie należy pomalować ręcznie pędzlem. Kolejnym etapem jest malowanie nawierzchniowe- docelowe, należy je przeprowadzić farbą emaliową winylową o gęstości 80 µm i kolorze RAL: 7035. Prace wykonywać przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego oraz pędzli i wałków (krawędzie oraz miejsca trudno dostępne). Kolejnym etapem prac jest renowacja rynien stalowych i spustów, w tym celu należy oczyścić ich strukturę papierem ściernym oraz wykonać malowanie farbą olejną w kolorystyce RAL: 7016, luźne łączenia spustów należy przytwierdzić na stałe uszczelką EPDM oraz sylikonem. Do konserwacji przeznacza się również instalację odgromową, należy przykręcić luźne uchwyty wkrętami farmerskimi 4,8 x 38mm (z podkładkami), drut aluminiowy 8mm należy oczyścić z korozji (razem z czyszczeniem dachu) oraz pomalować natryskiem również razem z malowaniem dachu. Prace końcowe w obrębie instalacji odgromowej dotyczą pomiaru rezystancji miernikami, należy dokonać pomiar główny oraz uzupełniający i przedstawić protokół badań.

- 2) Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, przedmiar robót, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót
- 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż.

#### **4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#### **Warunkami szczegółowymi wymaganymi od Wykonawców jest przedłożenie następujących dokumentów:**

Oferta powinna zawierać:

1. **aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

- zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  4. **dokument** sporządzony wg wzoru określonego w: formularzu ofertowym – **załącznik nr 2**.
  5. **dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw** osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
  6. **oświadczenie**, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz aktualne szkolenie z zakresu BHP (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3**).

### **5. Opis przygotowania oferty**

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Oferta wymaga **podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy** w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa

oznakowane następująco: „**Oferta na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa** “ i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

### **6. Termin i miejsce składania ofert:**

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 17.08.2017 r. do godz. 11<sup>00</sup> (liczy się data wpływu oferty do MZK w Nysie Sp. z o.o.)

### **7. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2017 r. o godz. 11<sup>15</sup> w sali konferencyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.

Otwarcie ofert jest jawne.

**8. Termin wykonania zamówienia:** do dnia 31 października 2017 r.

## **9. Kryterium oceny ofert:**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium:	Znaczenie procentowe kryterium:	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium:
1.	<b>Cena (C)</b>	<b>90 %</b>	<b>90 punktów</b>
2.	<b>Gwarancja (G)</b>	<b>10 %</b>	<b>10 punktów</b>

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- 1. W przypadku kryterium „Cena” (C) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:**

$$P(C) = \frac{C \min}{C_i} \cdot 90$$

gdzie:

P(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
C min	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C <sub>i</sub>	cena oferty "i"

- 2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy.  
Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji tj. 72 miesiące.**

**W przypadku kryterium „Gwarancja” (G) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:**

$$P(G) = \frac{G_i}{72} \cdot 10$$

gdzie:

P(G)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja”
G <sub>i</sub>	gwarancja oferowana w ocenianej ofercie

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów, wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniejszych ofertach.

## **10. Tryb udzielania wyjaśnień:**

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia. Pytania w formie pisemnej należy kierować na adres e-mail: [techniczny@mzk.nysa.pl](mailto:techniczny@mzk.nysa.pl). Ze strony Zamawiającego osoba upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Izabela Książek, tel.: 601 585 741.

### **Załączniki:**

- przedmiar robót (załącznik nr 1)
- formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- oświadczenie (załącznik nr 3)
- projekt umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdzam:

.....